

いちまるボックス取り付け説明書

①このベルトを準備します (4本)



②4本のベルトそれぞれ輪を作りバイクの取り付け位置(※)に取り付けます



※強度のある場所を選択

- ・フレーム
- ・サブフレーム
- ・タンデムステップ
- ・タンデムグリップ など



※ベルトの取り付け位置について※

取り付け位置は十分に強度があり、かつベルトが外れない場所を選択してください。
また、下左図のような場合になってしまう場合は前にズレることが考えられます。
別売のずれ防止ベルトの購入をご検討ください

※写真はいちまるボックス600ですが、CEについても同様です



ボックスの前に集中

ベルト取り付け位置

前にズレてきます。

別売のずれ防止ベルトの使用をご検討ください。



ボックスの前後に分散

いい状態です。


ズレることはありません。



別売のずれ防止ベルトです。
リアシートにしっかり固定でき
前後のずれを抑制できます。
ずれ防止ベルトをオプションで
選択していただいた方は
別紙説明書をご覧ください。

いちまるボックス取り付け説明書

- ③ボックスを載せてバックルを4箇所接続します。
締める前に位置調整をしてください。



- ④4本とも接続できたらベルトを引っ張り、固定します



カウルやフレームと当たる場所は
傷がつく恐れがあります。
保護や養生をしてください。



(注意) あまり強い力で引っ張らないでください。
クッと締めるだけでも十分固定ができます。
それ以上締めるとバックルが破損する危険があります。

～確認事項～

- 1.ボックスがぐらついていないか
- 2.ベルトは4本とも張れているか
- 3.ベルトやボックスが破損していないか
- 4.バックルが奥まで接続されているか
- 5.ボックスが傾いていないか
- 6.走行に支障が無い位置にとりついているか
- 7.高温部にベルトやボックスが接触していないか
- 8.ベルトのがチェーンなどの可動部と接触していないか

これで取り付けは完了です
何かわからないことがございましたら
お気軽にショップのお問い合わせ(別紙QRコード)や
InstagramのDMからご連絡いただけますと幸いです。

○ボックス内のスポンジのくりぬき方について

こちらは↓のQRコードから説明動画に飛べますのでそちらをご覧ください。

